

# CATÁLOGO PROMOCIONAL EQUIPAMENTOS

2025



[www.jvrmaterialdentario.pt](http://www.jvrmaterialdentario.pt)  
[geral@jvrmaterialdentario.pt](mailto:geral@jvrmaterialdentario.pt)

# Índice

3 | Compressores

5 | Aspiração

8 | Autoclaves

9 | Esterilização

16 | Lubrificação

17 | Testes de esporas

17 | Implantologia - cirurgia

20 | Profilaxia - Destartarizadores

24 | Fotopolimerizadores

25 | Motores de Endodontia

31 | Ótica - Microscópios

32 | Radiologia

38 | Cad-Cam - Scanners

42 | Cad-Cam - Carts

43 | Cad-Cam - Impressoras 3D

46 | Unidades Dentárias

54 | Peças de Mão

62 | Branqueamento

62 | Candeeiros

## Encomendas

[www.jvrmaterialdentario.pt](http://www.jvrmaterialdentario.pt)  
[geral@jvrmaterialdentario.pt](mailto:geral@jvrmaterialdentario.pt)

ou contacte um dos nossos comerciais!

**Extreme 2D 25L 0,75 HP**



Potência 0,75 KW  
 Débito efectivo 60 lts/min a 5 Bar,  
 Tanque 25 lts.



Até  
**1 Unidade**

**€1490**

ou desde:  
**€34/mês**

**Extreme 2D 25L 1,50 HP**



Potência 1,5 KW  
 Débito efectivo 125 lts/min a 5 Bar  
 Tanque 25 lts.



Até  
**2 Unidades**

**€1690**

ou desde:  
**€39/mês**

**Extreme 2D 50L 2,50 HP**



Potência 2,5 KW  
 Débito efectivo 240 lts/min a 5 Bar  
 Tanque 50 lts.



Até  
**4 Unidades**

**€2420**

ou desde:  
**€56/mês**

ST201 - com secador



ou desde:  
€25/mês

€1090

Potência 0,84 KW  
Débito efectivo 100 lts/min  
Tanque 35 lts.



ST202 - com secador



ou desde:  
€38/mês

€1650

Potência 1,68 KW  
Débito efectivo 190 lts/min  
Tanque 59 lts.



AC 100



ou desde:  
€45/mês

€1950

Ref.: 1013130



Potência 0,55 KW  
Débito efectivo 67,50 lts/min a 5 Bar  
Tanque 30 lts.

AC 200



ou desde:  
€62/mês

€2730

Ref.: 1013230



Potência 1,2 KW  
Débito efectivo 160 lts/min a 5 Bar  
Tanque 30 lts.

AC 300



ou desde:  
€78/mês

€3440

Ref.: 1013330



Potência 1,5 KW  
Débito efectivo 238 lts/min a 5 Bar  
Tanque 45 lts.

AC 310  
CAD CAM



ou desde:  
€81/mês

€3590

Ref.: 1013310

Potência 1,5 KW  
Débito efectivo 165 lts/min a 8 Bar  
Tanque 45 lts.

## TURBO JET 1



Até  
1 Unidade

Sem separador  
Ref.: 1026110

€1410

ou desde:  
€32/mês

Com separador  
Ref.: 1029610

€2220

ou desde:  
€51/mês

Fluxo Máximo: 650 l / min  
Pressão máxima em funcionamento contínuo 1300 mm H<sub>2</sub>O  
Nível sonoro: 61 dB (A).  
Peso: 22 kg  
Dimensões (mm): 540 x 350 x 360

## MICRO SMART



Até  
2 Unidades

Sem separador  
Ref.: 1035050

€2430

ou desde:  
€56/mês

Com separador  
Ref.: 1035060

€3150

ou desde:  
€71/mês

Fluxo Máximo: 900 l / min  
Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar  
Frequência máxima: 120 Hz  
Nível sonoro: 64-71 dB (A)  
Peso: 23 kg  
Dimensões (mm): 370 x 340 x 590.

## TURBO JET 1



Até  
5 Unidades

Sem separador  
Ref.: 1035105

€3590

ou desde:  
€81/mês

Com separador  
Ref.: 1035115

€4250

ou desde:  
€96/mês

Fluxo Máximo: 1000 l / min  
Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar  
Nível sonoro: 68,4-73,7 dB (A)  
Dimensões (mm): 390 x 350 x 630

Motores de Aspiração Série TERA VAC



TERA VAC 3000    TERA VAC 5000    TERA VAC 6000

€2490

€2990

€3590

ou desde:  
€58/mês

ou desde:  
€67/mês

ou desde:  
€81/mês

Potência	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequência	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potência Motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Corrente Nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vácuo Máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidade do Motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensões	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruído	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades	até 3 unidades	até 4 unidades	até 5 unidades

Motor de Aspiração S1 101



- Potência: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corrente: 3.7 ~ 4.4 A
- Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpr
- Peso: 22 kg
- Dimensões: 330 x 540 x 620 mm
- Nível de ruído: 50 dB

€1090

ou desde:  
€25/mês

Até  
1 Unidade

UNIT 300



€1544

ou desde:  
€35/mês

Até  
1 Unidade

Caudal de aspiração: 300L/m.  
Número de postos com alternância de 60%: 2.  
Nível sonoro: 52 dBA.  
Contém um separador de sólidos.  
Eficiência eléctrica (kW) 0,45 - 0,58.  
Tensão (V) 230 (1~).  
Frequência (Hz) 50.  
Com unidade de controlo electrónico.  
Depressão máxima: -37KPa.  
Velocidade de rotação: 2900 R.P.M.  
Tamanho: 36cm x 50cm x 59cm.  
Peso: 21 kg.

UNIT 600



Ref.: 09070054



Caudal de aspiração: 500L/m  
Número de postos com 60 % de alternância: 3 postos com 2 postos simultâneos  
Nível de ruído: 58 dBA  
Com separador de sólidos  
Eficiência eléctrica (kW) 0,58 - 0,68  
Tensão (V) 230 (1~)  
Frequência (Hz) 50  
Com unidade de controlo electrónico  
Depressão máxima: -39KPa  
Velocidade de rotação: 2900 R.P.M.  
Tamanho: 40cm x 47cm x 58cm  
Peso: 28 kg

€2040

ou desde:  
€47/mês

Até  
2/3 Unidades

UNI-JET 75  
Aspiração seca



Ref.: 1020322



Fluxo Máximo: 1250 l / min  
Nível sonoro: 62 dB (A).  
Dimensões (mm): 232 x 246 x 251

Até  
1 Unidade

€495

**ASPI-JET 6**



**€2650**

ou desde:  
€60/mês

Ref.: 1010010

Equipamento móvel e autónomo

Com motor de indução;  
Potência: 0,4 kW - 3,1 A;  
Fluxo máximo: 1250 l / min;  
Capacidade de recolha: 4 L;  
Pressão máxima em operação contínua: 1300 mm;  
Nível de som: 65 db;

**Aspiração cirúrgica portátil**



Ref.: 09070089

Tensão: 220V  
Frequência: 50-60Hz  
Potência: 0,37KW  
Corrente: 2,7A  
Velocidade do motor: 2800rpm  
Pressão máxima de trabalho: 11KPa  
Vácuo máximo: -11KPa  
Rudio: 53dB  
Peso: 23Kg  
Medidas: 37cm x 33m x 89cm

Depósito de água de grande capacidade  
2 cânulas de aspiração

**€999**

ou desde:  
€23/mês

**ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA HEMOSSUCTOR CIRÚRGICO POWER MAX**



Ref.: 09070135

Tensão: 220V  
Frequência: 50 Hz  
Potência: 100W  
Corrente nominal A: 0.48 A  
Vácuo máximo (Kpa)  $\leq$  -12  
Fluxo de ar (L/min)  $\geq$  20  
Peso do produto (kg) 31  
Tamanho do produto (cm) 37\*33\*89  
Ruido (dB) 55 dB

**€1705**

ou desde:  
€39/mês

1 cânula de sucção  
Inclui:

10 sacos de líquido, tubo de sucção e pontas de sucção.

**T0-Cart - Aspiração Autônoma**



-Vácuo: -12KPa;  
- Debito da bomba:  $\geq$ 300 L/min;  
- Peso: 31kg;  
- Tamanho: 450x430x960mm;

**€1090**

ou desde:  
€25/mês

**B CLASSIC**



Autoclave com ciclos classe B  
 Registo de dados em memória interna, formato PDF, descarregáveis mediante chave USB.  
 Câmara de aço inoxidável eletropolido.  
 Bomba de vácuo com cabeça dupla.  
 Filtro anti-pó que retém as impurezas  
 Peso: 49kg

17 litros Ref.: M7A520000	<b>€3885</b>	ou desde: €88/mês
22 litros Ref.: M7A560000	<b>€3990</b>	ou desde: €90/mês
28 litros Ref.: M7A530000	<b>€4590</b>	ou desde: €104/mês

**B FUTURA**



Autoclave com ciclos classe B  
 Câmara de aço inox eletropolido  
 Carga de água: Manual na parte superior, manual frontal e automático (opcional)  
 Memória interna com registo de identificação do operador.  
 8 programas pré-selecionados e 1 programa personalizável Trava de segurança robótica  
 Peso: 49kg

17 litros Ref.: M7A540000	<b>€4390</b>	ou desde: €99/mês
22 litros Ref.: M7A550000	<b>€4660</b>	ou desde: €105/mês
28 litros Ref.: M7A570000	<b>€5590</b>	ou desde: €104/mês

**SUPREME**



Não requer uma conexão externa de água para o tratamento de água corrente, pode encher o tanque com água da torneira  
 Filtro cerâmico que permite a destilação e purificação da água utilizada  
 Simplifica os processos e reduz os custos  
 Um sistema wi-fi integrado para usar cloud  
 A tela tátil de 7" faz com que usá-lo seja sensível como usar um tablet  
 Impressora externa e de rede  
 Kit de carregamento automático  
 Porta Bandeja modular  
 Leitor de código de barras

17 litros Ref.: 7A240000	<b>€5880</b>	ou desde: €130/mês
22 litros Ref.: 7A241000	<b>€6080</b>	ou desde: €135/mês
28 litros Ref.: 7A242000	<b>€7025</b>	ou desde: €156/mês

**AUTOCLAVE CLASSE B GANJ**



**Interruptor de porta de emergência**

Se o esterilizador for desligado durante o funcionamento normal, a câmara recupera automaticamente a pressão normal, permitindo que as cargas sejam retiradas em segurança e atempadamente através de um botão de emergência na porta ou aguardando a reposição da eletricidade.

**Cesto giratório de arame de aço**

A autoclave GANJ adota um cesto de arame de aço giratório, que vem com 2 camadas de paletes. Ao rodar o cesto de arame de aço, este pode conter até 5 camadas de paletes

**Deteção inteligente de carga**

Com a deteção inteligente de carga, o tempo, a água e a energia necessários podem ser calculados com precisão. O dispositivo pode medir a quantidade de carga e ajustar os recursos para conseguir uma esterilização eficaz; poupando energia e fornecendo uma solução ambientalmente consciente.

**Grande capacidade de armazenamento**

Impressora opcional pode ser utilizada para imprimir esterilização registos. GANJ possui grande capacidade de armazenamento. O sistema pode armazenar 30.000 registos de esterilização que podem ser exportado através de um cartão de memória.

18 Litros

**€2290**

ou desde:  
€53/mês

23 Litros

**€2490**

ou desde:  
€58/mês

**ESTERILIZAÇÃO**

**TETHYS T45**  
Termodesinfetadora



De acordo com a norma EN-15883  
Lava o instrumental sob pressão.  
Desinfeta a 95° com vapor de água.  
Porta série RS232 para conexão a PC ou impressora  
Condensador de vapor.  
Função de início suave, anti coagulação.  
2 bombas de dosagem totalmente automáticas.  
Dimensões (mm): 450 x 850 x 620.  
Monofásico 230V 50Hz. 2,8 kW

Ref.: 7EK00003

**€9775**

ou desde:  
€217/mês

### THETHYS D60

Termodesinfetadora



De acordo com a norma EN-15883  
Desinfecção térmica, descontaminação e lavagem sob pressão do instrumental dental. Lava e desinfeta todos os tipos de materiais.  
O novo WD4060 incorpora secagem com ar forçado com filtro HEPA.  
2 bombas dosadoras integradas na máquina e uma terceira opcional. Também integrada, a profundidade passa a ser de 63 cm).  
Desinfecção a 95°  
Volume da câmara de lavagem 150 litros  
Dimensões (mm): 600 x 850 x 605

Ref.: 7EK00001

€13990

ou desde:  
€307/mês

### TETHYS H10 PLUS

Termodesinfetadora



O primeiro dispositivo de desinfecção híbrida da Mocom.  
Descontaminação  
Lavagem com ultrassom  
Desinfecção térmica  
Secagem com ar quente forçado

Ref.: M7E200300

€4610

ou desde:  
€104/mês

Equipamento de série:  
Porta USB  
Porta Ethernet (RJ 45)  
2 cestos para instrumentos  
Cesto para brocas  
Kit de conexão hidráulica  
Filtro HEPA

### HMD

Acessório Tethys H10



Os utilizadores podem tratar os seguintes instrumentos:  
Turbinas  
Micromotor  
Peças de mão ultrassónicas

Para garantir o tratamento adequado do instrumento, tudo o que precisa fazer é encaixar o adaptador específico para a família relativa de instrumentos.

Com o novo ciclo de peça de mão e o suporte dedicado, um ciclo pode ser concluído em apenas 34 minutos.

Consistindo em:  
1- Lavagem (sem ultrassom)  
2- Desinfecção Térmica  
3- Secagem

A eficácia da desinfecção térmica em superfícies externas foi verificada de acordo com EN15883-1 e EN15883-2.

O suporte pode ser facilmente montado e removido, isso permite o uso de uma cesta tradicional e garante que o Tethys H10 ainda possa desempenhar a sua função original como um desinfetante térmico de ultra-som.

Ref.: M7E200301

€990

ou desde:  
€23/mês

Equipamento padrão:  
4 adaptadores de turbina;  
3 adaptadores de peça de mão de micromotor;  
1 adaptador de pontas ultrasónicas (3 pontas por adaptador);  
4 tampas.

## LI - TANVO MOBILE CABINET




ou desde:  
€23/mês

€990

## PURITY - PURIFICADOR DE ÁGUA




ou desde:  
€26/mês

€1149

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para melhorar a esterilização

## WATER PURIFIER SYSTEM




ou desde:  
€19/mês

€850

- Purificação de água por osmose reversa para alimentação automática de autoclaves
- Produção de até 18lt/hora
- Compatível apenas com Tanzo Series

## PURE 100




€490

- Pure 100: dois cartuchos de resina de troca iónica.
- Elimina iões contaminantes, produzindo água desmineralizada de alta qualidade.
- Capacidade: 120L / 300 ciclos sem troca.
- Dreno automático.

## IMPRESSORA LABEL PRINTER




ou desde:  
€18/mês


€790

## EXTERNAL PRINTER




€210

## MILLSEAL PLUS



Ref.: WCMY00A0000

€475

Completo automatismo das medidas de corte e fecho.  
Possibilidade de cortar 4 bolsas de uma vez com um só toque.  
Teclas de programa para guardar duas longitudes de corte e cortar e fechar de forma automática.  
Temperatura controlada electrónicamente.  
Sistema de proteção antiaquecimento e sistema stand-by automático para a economia energética.  
Porta-rolos, lâmina e alarme.  
Banda de selado: 12 mm.  
Largura máxima de selado : 300 mm.  
Quando se deseja utilizar outro formato, é suficiente troca o rolo utilizando a barra presente detrás da termo-seladora, que se encontra em uma posição facilmente acessível.  
Dimensões: 474 x 374 x 200.

## MILLSEAL ROLLING



ou desde:  
€46/mês

Ref.: M7B240001

€1990

Impressora integrada  
Processo rápido de selagem automática  
Deslizamento automático do saco sobre os rolos  
A temperatura é também regulada automaticamente para um controlo máximo  
Largura da faixa de selagem: 15 mm  
Velocidade de selagem: 10 m / min  
Dimensões 512 x 236 x 145 mm

## SELADORA MESTRA



Ref.: 080433

€275

Comprimento de selagem: 30,5cm  
Largura de selagem: 10mm  
Tensão: 230 V, 50/60 Hz  
Potência: 100 W

## SELADORA MESTRA



Ref.: 080435

€2170

ou desde:  
€50/mês

Tela sensível ao toque de 7" com instruções.  
Sistema de aquecimento rápido e posterior resfriamento para uma vedação perfeita.  
A temperatura de selagem pode ser ajustada pelo usuário.  
Impressora integrada permite marcar os registros obtidos para uma rastreabilidade adequada tanto na clínica quanto no laboratório.  
Em conformidade com as normas ISO 11607-2:2006 e EN 868-5:2009 .

## TAPETE PARA SELADORA




Rolos opcionais para facilitar a utilização do selador de sacos.  
Deslizamento muito fácil.  
Evite segurar os sacos à mão, o rolo serve de apoio.  
Para clínicas e laboratórios dentários.  
Conteúdo: 1 Base com rolos (Os instrumentos e seladora não estão incluídos).

Ref.: 080436

€450

**SELADORA SELINA**



**€430**

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

**SELADORA SELIN**



**€320**

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

**CUBA LAVADORA ULTRA-SONS COLLIN 20**



**€290**

- Frequência ultra-sónica 42.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 2,5 lts

**CUBA LAVADORA ULTRA-SONS COLLIN 60**



**€630**

- Frequência ultra-sónica 35.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 6 lts

**CUBA LAVADORA ULTRA-SONS  
3 litros**



Potência: 160W.  
Capacidade: 3 Lts.  
5 Ciclos de temporização.  
Relógio digital.

Ref.: 100142

**€180**


**CUBA LAVADORA ULTRA-SONS  
5,8 LITROS**



Temperatura regulável  
Aço inox

5,8 litros  
Ref.: 100151

**€452**



**CUBA LAVADORA ULTRA-SONS**  
 3,4 litros


Temperatura regulável  
 Aço inox  
 365x165x290

Ref.: 100151

**€421**

**CUBA ULTRA-SONS CALYPSO**  
 4 litros


4 litros  
 Potência: 100W  
 Frequência: 40 kHz  
 Peso: 4,5kg  
 Medidas: 220 x 425 x 270mm

Ref.: 080422

**€1124**

ou desde:  
 €26/mês

**CUBA LAVADORA UC4,5L**  
 AÇO INOX


**€590**

**CUBA LAVADORA UC10L**  
 AÇO INOX


**€790**

Ecrã LCD grande: exhibe tempo, temperatura e nível de potência com precisão;  
 Configuração de tempo: 1-99 minutos, aquecimento até 60°C.;  
 Potência ajustável: 10%~100%;  
 Isolamento acústico: operação silenciosa;  
 Funções Sweep & Degas;  
 Válvula de drenagem;  
 Pegas para transporte;  
 Função de memória: guarda os últimos parâmetros utilizados;  
 Modo de suspensão: poupança de energia.

**TRATAMENTO DE ÁGUA**
**DEPÓSITO INOX DE ÁGUA DESTILADA**


Fabricado em aço inoxidável com regulador de pressão e dupla válvula de segurança!  
 Altura: 680mm  
 Peso: 4,7kg  
 Capacidade: 18lts

Ref.: 080620

**€350**

**DESTILADORA DE ÁGUA DRINK10 PLUS**


Produção de 1,5 lts/h de água destilada  
 Dimensões internas: 180x200mm

**€290**

## CUBA BIOSONIC UC150



ou desde:  
€40/mês

€1750



Capaz de comportar uma grande variedade de cestos-cassete e copos para um cuidado e limpeza eficientes dos seus instrumentos.



Função de varredura de frequência para limpeza uniforme e circuitos integrados para proteção contra superaquecimento ou operação de tanque vazio,

Capacidade de 5,7lts

- Capacidade de registo de dados e download de informações via USB
- Aquecimento controlado embutido opcional para auxiliar no processo de limpeza, economizando tempo
- Elimina bolsas de ar e prepara facilmente a sua solução para uma limpeza eficaz
- Temperatura e tempo de ciclo personalizáveis
- Vários modos de limpeza
- Pode ser usado em bancada ou como unidade embutida
- Performance silenciosa
- Tela sensível ao toque com luva, multilíngue e fácil de usar
- Drenagem rápida e fácil com acesso externo

## LINDAR GRANDE - MÁQUINA DE LAVAR

- Câmara interna grande, maior capacidade de carga: Com dimensões de 550×450×450 mm, a câmara espaçosa permite a limpeza de vários instrumentos ao mesmo tempo, melhorando significativamente a eficiência.
  - Ecrã digital tátil a cores que exhibe instantaneamente as diferentes fases e temperaturas, permitindo o controlo total do processo.
  - Processo de limpeza inteligente com ativação automática. O programa completo é iniciado com um único toque, incluindo pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento, descarga, desinfecção e secagem.
  - Garante uma desinfecção eficaz. O processo adicional de secagem evita que os instrumentos sejam retirados ainda húmidos.
- Vários programas de lavagem disponíveis:
- Power Wash (com desinfecção e secagem): 80 min
  - Standard Wash (com desinfecção e secagem): 60 min
  - Energy-Saving Wash (lavagem normal e secagem): 55 min
  - Quick Wash (lavagem normal e secagem): 30 min

ou desde:  
€90/mês

€3990




## LUBRICARE 2 Aparelho de Manutenção



**Bien Air**  
Dental

Ref.: 1601156-001

€2309

ou desde:  
€53/mês

Lubricare 2 efectua automaticamente a manutenção (lubrificação e limpeza) das peças de mão que são essenciais para a prática diária. Uma vez que a quantidade de lubrificação e o tempo de serviço adequados para cada peça de mão são programados no Lubricare 2, este pode efectuar automaticamente a manutenção de até quatro peças de mão num curto espaço de tempo. O sistema de sopro de ar limpo implementa cuidadosamente a lubrificação e limpeza do interior da peça de mão, e proporciona uma manutenção estável sem variações por parte do pessoal que podem ocorrer durante a lubrificação manual. Lubricare 2 aceita várias marcas de lubrificante de pulverização.

### >>> Até quatro peças de mão em pouco tempo SOMENTE 20 SEGUNDOS

Graças aos diferentes modos de funcionamento pré-programados adequados a cada peça de mão específica, a Lubricare 2 pode realizar automaticamente a manutenção de até quatro peças de mão num curto espaço de tempo. A Lubricare 2 remove o excedente de óleo de forma eficaz, permitindo a manutenção em pouco tempo. Limpa uma turbina em aproximadamente 20 segundos e um contra-ângulo em 40 segundos.

### >>> Redução de custos 4 X MENOS CONSUMO DE ÓLEO

Ao utilizar a Lubricare 2, o consumo de óleo é reduzido em 25 %, em comparação com o procedimento manual, permitindo assim uma manutenção mais rápida e com excelentes reduções de custos.

### >>> Sistema de Ar Limpo

Utilizando o sistema de válvulas de solenoide dupla e uma conduta dedicada ao ar limpo, o sistema pode fornecer ar limpo sem mistura de óleo. Durante o processo de remoção da água antes da lubrificação, o sistema remove a água na cabeça, o que maximiza os resultados da lubrificação e minimiza o período de inatividade antes da prática.



### >>> Elevada Higiene

O painel de comandos é plano para uma fácil limpeza, e a porta da frente pode ser removida para um melhor acesso. A Lubricare 2 incorpora um mecanismo de aspiração de névoa de óleo incorporado para evitar a difusão do aerossol durante a utilização.

### >>> Spraynet®, melhor companhia 99.99 % DE REDUÇÃO NA CARGA MICROBIANA

Para obter os melhores resultados, a Bien-Air recomenda vivamente a utilização do Spraynet®, que está comprovado que reduz em 99,99 % a carga microbiana, e do Lubrifluid.



### >>> Compatibilidade total

A Lubricare 2 é compatível com todas as turbinas, contra-ângulos, peças retas da Bien-Air, Lubrifluid e Spraynet, bem como com peças de mão e produtos de limpeza ou lubrificação de outros fabricantes. Podem ser necessários acoplamentos adicionais e suportes para utilizar produtos não fornecidos pela Bien-Air.

## MÁQUINA DE LUBRIFICAR LUB919



**woson®**

- Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA
- Economiza tempo e lubrificante - estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo.
- Custo-benefício inquestionável para clínicas com alta rotatividade de instrumentos.

€650

## Óleo Limpeza

Lubricate Oil

95,00€

500ml



## THALYA



**mocom**  
STERILIZATION FIRST

### Limpeza e Lubrificação.

- Garante uma manutenção perfeita, lubrificando e purgando as turbinas e as peças de mão.
- Ligar o ar comprimido e a alimentação eléctrica de modo a que a máquina possa ser utilizada imediatamente.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.

Ref.: 7G100000

€1995

ou desde:  
€46/mês

INCUBADORA BIOLÓGICA DE ESPORAS ELITE



Ref.: 100370

€330

Ecrã tátil  
Temperaturas de teste: 57,5 °C e 35 °C  
Temperatura regulável

INCUBADORA BIOLÓGICA DE ESPORAS PRATICT



Ref.: 100375

€140

Ecrã tátil  
Temperaturas de teste: 57,5 °C e 35 °C  
Temperatura regulável

INCUBADORA BIOLÓGICA DE ESPORAS



Ref.: 09070026-P8

€360



Sistema de esterilização biológica 10 unidades de teste de esporas incluídas

MOTOR DE IMPLANTES

IMPLANTOLOGIA



2 959 €

CHIROPRO

CHIROPRO

CHIROPRO 3<sup>th</sup> GEN - PEDAL COM FIO  
REF 1700708-001

Garantia 24 meses

Inclui :

- 1x CHIROPRO consola
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cabo
- 1x pedal com fio
- 1x suporte de peça de mão
- 5x linhas de irrigação
- 1x triopack de manutenção

ou desde:  
€81/mês



IMPLANTOLOGIA



FACE SCAN

CHIROPRO PLUS

3 369 €

CHIROPRO PLUS

CHIROPRO PLUS 3<sup>th</sup> GEN- PEDAL COM FIO  
REF 1700715-001

Garantia 24 meses

Inclui :

- 1x CHIROPRO PLUS consola
- 1x MX-i LED PLUS micromotor
- 1x MX-i LED PLUS cabo
- 1x pedal com fio
- 1x suporte de peça de mão
- 5x linhas de irrigação
- 1x triopack de manutenção

ou desde:  
€92/mês



IMPLANTOLOGIA

CIRURGIA ORAL



FACE SCAN

COM UMA NOVA APLICAÇÃO



iCHIROPRO

4 699 €

iCHIROPRO

iCHIROPRO - PEDAL COM FIO  
REF 1700439-001

Garantia 24 meses

Nova versão USB-C

Inclui :

- 1x iCHIROPRO consola
- 1x MX-i LED micromotor
- 1x MX-i LED cabo micromotor
- 1x iPad
- 1x pedal com fio
- 1x suporte de peça de mão
- 10x linhas de irrigação
- 1x triopack de manutenção

ou desde:  
€128/mês



IMPLANTOLOGIA

CIRURGIA ORAL



FACE SCAN

**M1 - MOTOR DE IMPLANTES**

- Operação com um único botão: fácil de usar, super seguro e conveniente.
- Programação livre: adapta-se às necessidades de diversos utilizadores.
- Ecrã LCD de alta definição: sem reflexo, visível a 360°.
- Configuração do volume de refrigerante: 100% corresponde a um mínimo de 90 ml/min, ativação simultânea com a peça de mão para garantir arrefecimento adequado.
- Desempenho do motor: velocidade de 300-40.000 RPM para operações precisas

**Inclui:**

Contra Ângulo 20:1 LED

ou desde:  
€41/mês

€1780



**IMPLANTER**  
Com contra ângulo 20:1 LED

Interface intuitiva de ecrã vidrado  
Motor potente - 26Ncm de torque que garante torque de saída de 80Ncm Motor e cabo autoclaváveis  
Contra-ângulo preciso com pequenas oscilações  
Equilíbrio perfeito entre o peso do contra-ângulo e motor maximizam o conforto na mão e reduz a fadiga da mesma  
Bomba peristáltica silenciosa  
Pedal multifunções

Ref.: 28-IMPLANTERLP

**Inclui:**

Contra Ângulo 20:1 LED

€1980

ou desde:  
€46/mês

**CIRURGIA ULTRASSÓNICA****PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED****PEDAL MULTI FUNÇÃO**

Pedal multifuncional que facilita o controlo do fluxo de água, modo de trabalho e potência, simplificando os procedimentos para uma operação eficiente.

**ECRÃ DE 7 POLEGADAS**

Abandonando as configurações anteriores de operação do botão, adote inovadormente a tela de 7 polegadas.

**PEÇA DE MÃO DE ALTA PERFORMANCE** Otimizada com tecnologia de vedação mais forte. A desinfecção a alta temperatura não causa perda de desempenho. O LED de alto brilho traz uma visão operacional mais clara.

Inclui 2 peças de mão e 14 insertos

- Dimensões: 276x267x110mm
- Dispositivo de corrida intermitente com pausa de 10s após operação de 60s
- Fluxo de água: 25-110ml/m
- Tensão de red: 100-240v - 50/60Hz - 150VA
- Frequência de trabalho: 24-36KHz- Peso: 2,6kg

Ref.: 100370

€3950

ou desde:  
€89/mês



## PIEZOSURGERY TOUCH BASIC 1



Equipamento de cirurgia piezoelétrica táctil, com funções Endo e Perio no modo ultrassónico convencional, assim como Cortical, Esponjoso e Implantes no modo de trabalho cirúrgico.

- Peça de mão com Led orientável.
- Monitor táctil: mais ergonómico e fácil de usar.
- Controlo total da cirurgia.

Inclui:

- 1 Piezosurgery Touch
- 1 peça de mão com luz Led
- 1 chave dinamométrica K5
- 3 lâminas protetoras
- 8 tubos de silicone
- 2 conjuntos de irrigação.

Ref.: 05120054

€4500

ou desde:  
€102/mês

## PIEZOSURGERY WHITE KIT



Trabalho eficiente: ótimo equilíbrio entre a eficácia de corte e a preservação do tecido.

Sistema feedback: ajuste de potência automatizado.

Ergonomia: fácil manuseamento e limpeza.

Configurações orientadas para a cirurgia.

Inclui:

- Piezosurgery
- Kit 8 tubos para bomba
- Chave dinamométrica K8
- Pedal Piezosurgery
- Cabo de alimentação
- Mala

Ref.: 05120063PM

€4990

ou desde:  
€113/mês

## VARIOSURG 4



ou desde:  
€132/mês

€5969

**NSK**

- VarioSurg 4: tecnologia ultrassónica potente para remoção e modelação óssea rápida.
- Menos invasivo: minimiza danos nos tecidos moles comparado a serras convencionais.
- Novas vantagens: pedal de controlo sem fios integrado.
- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst selecionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática

Aplicações: Cirurgia Oral, Cirurgia óssea, Raspagem, Elevação do seio maxilar, Extração, Membrana Sinusal, Preparação para implantes, Perio, Alisamento radicular, Manutenção, Endodontia Retrógrada.

**COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS**

O Combi Touch é uma unidade de profilaxia multifuncional que combina as funções de ultrassom e polimento a ar num único dispositivo, com mais de 50 pontas para uma ampla variedade de aplicações.

- Polimento de Ar supra e subgingival
- Proteção contra entupimento por fluxo de ar leve permanente
- Painele touch ergonómico
- Função exclusiva "refill" com 2 câmaras de pó removíveis, para uma manutenção rápida e eficiente sem desligar a unidade
- Sistema de garrafa de 500ml iluminada que permite o uso de diferentes líquidos (por exemplo, clorexidina in perio ou hipoclorito de sódio in endo)

**Inclui:**

- Peça de mão LED
- Garrafa de 500 ml
- Tampa de segurança cinzenta
- Cabeça de spray 120°
- Cabeça de spray PERIO
- Pontas perio subgingival (40 uds) descartáveis
- Cobra K9 g
- 2 Garrafa de pó Glycine® 160 g
- 2 inserções: S1S + P3



Ref.: 05020015008

€5990

ou desde:  
€133/mês

**COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO**

Ref.: 05020015008K

€6690

ou desde:  
€148/mês



**PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler**

Polimento + Tratamento periodontal ultrassónico + Tratamento Endodôntico + Manutenção de Implantes + Remoção eficiente e confortável de placa.

- Soluções modernas de polimento
- Realize polimento supragengival e subgingival
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Sistema anti-bloqueio reduz bloqueio
- Inclui unidade de aquecimento de água



Ref.: 28-PTA

€3990

ou desde:  
€90/mês

**Cart PT-A**



€750

**AP-B AIR POLISHER & ULTRASONIC SCALER**



Solução combinada para uma profilaxia completa. Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.

Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm

**ESCALADOR ULTRA-SÔNICO:** Ultrassons piezoeléctrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

Compatível com EMS (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.

Frequência de trabalho ajustável até 35.000 Hz. e 90 µm. de amplitude.

3 programas: Limpeza, periodontia e endodontia. Abastecimento de água: autónomo.

**AEROPOLIDOR:** Poderoso e versátil aeropolidor 2 em 1: Função Supragengival e Função Subgengival.

Desenhado para utilização com Bicarbonato e Glycine em pó.

(tamanhos recomendados Supragengival: 40-65µm. e Subgengival: 25µm.) • 2 peças de mão:

Peça de mão de tratamento supragengival (28-AP1).

Peça de mão de tratamento subgengival (28-AP2)

Rotação 360°

Ref.: 28-APB

€1880

ou desde:  
€43/mês



**DESTARTARIZADOR D600 LED**



Tratamentos indolores com um sistema inteligente que emite automaticamente a potência com precisão para a ponta conforme a necessidade. Para destartarização, endo e perio.

Fornecimento automático de água

Sistema smart touch

Peça de mão LED

1 punho metálico

6 Chaves de tips e 2 de limas, tips 2 G4,

2 G5, 2 P1, 2 P4 e 2 E1,

8 limas

Ref.: 28-D600LED

€668

**DESTARTARIZADOR S6**



Sem luz  
Ref.: 28-S6

€298

Com luz  
Ref.: 28-S6LED

€320

Ligação de mangueira e sistema de rosca compatível com ponta em S.

Frequência de trabalho ajustável:

28.000- 31.000 Hz.

Movimento de trabalho: 90µm.

Tecnologia Comfortable Scaling.

3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia.

Peça de mão: removível.

e esterilizável em autoclave.

Abastecimento de água: red (não autónomo)

Compatível com SATELEC

**Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal.

**DESTARTARIZADOR D7**



Sem luz  
Ref.: 28-D7

€460

Com luz  
Ref.: 28-D7LED

€495

Ligação de mangueira e sistema de rosca compatível com ponta em S.

Frequência de trabalho ajustável:

25.000 Hz – 31.000 Hz

Movimento de trabalho: 100 um

3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia

Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave

Abastecimento de água: autónomo

**Inclui:** 8 bits, 4 limas, chave auto-limitadora, chave endo, suporte de 6 bits, peça de mão, pedal

DESTARTARIZADORES PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE DENTÁRIA



UDS-N2

€170

UDS-N2 LED

€210

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoeléctricas G1, G2, G3, G4 e P1
- Montagem não incluída



UDS-N3

€240

UDS-N3 LED

€265

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - e1t, g1tx2, g2t, g4t, p1t
- Montagem não incluída



DTE-V2

€170

DTE-V2 LED

€210

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída



DTE-V3

€240

DTE-V3 LED

€265

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída

PEÇAS DE MÃO



HW-3H  
Ref.: 28-HW3H

€130



Com luz Led  
HW-5L  
Ref.: 28-HW5L

€160



HD-7H  
Ref.: 28-HD7H

€140



Com luz Led  
HD-7L  
Ref.: 28-HD7L

€170

**DESTARTARIZADOR SP NEWTRON**



Modulo de ultrassons para acoplar na unidade dentária usando pontas Satelec.

Inclui:

- Peça de mão com 3 pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira

€750



**PROFILAXIA**

**PROPHY LINE AIR POLISHER**



€590

- Bocal 360° para fácil acesso às áreas mais difíceis da boca
- Plásticos da mais alta qualidade e componentes facilmente removíveis para resistir a vapor superaquecido a 135°C para uma esterilização mais facilitada
- Plug&Play: compatibilidade com conexões Kavo, Sirona, W&H, NSK e Bien-Air
- 4g/min de volume de consumo de pó
- Volume de fluxo de água de 45ml/min
- Volume de fluxo de ar de 12 l/min

**BIEN-AIR** - Ref.: 06-PR1011B

**SIRONA** - Ref.: 06-PR1011S

**W&H** - Ref.: 06-PR1011W

**NSK** - Ref.: 06-PR1011N

**KAVO** - Ref.: 06-PR1011K

**Jato de bicarbonato**



- Design ergonómico
- Mais flexível - ângulo ajustável em 360°
- Leve para evitar fadiga na mão (125gr)
- Conexão fácil
- Bico pequeno de 0.7mm
- Saída de pó mais concentrada em três direções e saída de água unidirecional
- Peça de mão desmontável em 3 partes
- Câmara de pó transparente

**AP-H**  
Midwest, Kavo, NSK

€328

**AP-H Plus**  
Midwest, Kavo, NSK

€428



Jato de bicarbonato



- Câmara de pó totalmente transparente permite uma visão clara do fluxo de pó
- Válvula unidirecional integrada para anti-sucção eficiente
- Bocal sublingual com três vias para pó e uma para saída de água
- Garantir a limpeza completa das bolsas periodontais sem restrições
- Rotativo 360°, pré-curvado
- Autoclavável (até 134 C)

**DTE**

**AP-P**  
Midwest, Kavo, NSK

**€328**

**AP-P Pro**  
Midwest, Kavo, NSK

**€428**

Jato de bicarbonato SC-S1-4



**€95**

- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado

Jato de bicarbonato JVR



**€95**

- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado

FOTOPOLIMERIZADORES

VALO GRAND CORDLESS



**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

- Conteúdo: 1x unidade
- Lente grande de 12 mm
- Botão on/off frontal e verso: maior ergonomia.
- Botão de cura na parte inferior para operação intuitiva
- Os LEDs de banda larga de ultra alta força curam todos os materiais dentários
- O feixe idealmente colimado proporciona uma cura completa e uniforme
- Três opções de cura - Standard Power, High Power Plus e Xtra Power
- oferecem conveniência e flexibilidade
- 4 cores disponíveis

ou desde:  
**€26/mês**

**€1091**

- Preto** - Ref.: UL69010
- Azul** - Ref.: UL69010-A
- Laranja** - Ref.: UL69010-N
- Cinza** - Ref.: UL69010-G
- KAVO** - Ref.: 06-PR1011K

O-STAR



Ref.: 28-OSTAR

€480

- 7 modos de trabalho
- Saída de feixe perfeitamente colimada reduzindo efetivamente a perda ótica
- Design da fonte de luz fornece um excelente acesso intra-oral
- Intensidade de luz constante. O efeito de solidificação não é afetado pelo consumo de energia restante
- Base de carregamento com medidor de intensidade de luz.

iLED MAX



Branco - Ref.: 28-ILEDMAXB

Violeta - Ref.:28-ILEDMAXV

€159

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo e em 360°
- Sem Fios
- Cabeça de metal antichoque - nunca racha
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm2
- Saída de feixe de luz de 10mm para uma maior área de cura no dente
- Feixe de luz mais focalizado

MOTORES DE ENDODONTIA

CANALPRO X-MOVE  
Motor Endodontia sem fios



ou desde:  
€35/mês

€1500

- Motor endodôntico com ápice integrado.
- Movimento de rotação contínuo e recíproco.
- Ângulos ajustáveis.
- Contra-ângulo isolado com mini gargalo e cabeça extra, permitindo facilidade e visão.
- Programas pré-configurados para uso com limas coltene.
- Pode ser usado com outras limas, além de ter 9 memórias para programar diferentes movimentos, torques e velocidades.
- Até 2,5 horas de autonomia da bateria.
- Função de inversão automática ao atingir o ápice.

ENDO RADAR PLUS  
com localizador de ápice incorporado



Prevenção efectiva da quebra de limas! Compatível com todas as limas do mercado.

- Comunicação e carregamento sem fios
- Ecrã com informações de torque, velocidade e medida
- Com Luz LED
- Torque: 06-4.0Ncm | Velocidade: 200-650 Rpm
- Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro

ou desde:  
€18/mês

€790



SMART A



ou desde:  
€38/mês

€1590

- Localizador de ápice integrado
- Peça de mão compacta com diâmetro mínimo de 17 mm
- Pedal wireless
- Smart APP Control
- Contra-ângulo 6:1 revestido com material polimérico isolante, sem escovas
- BB mode: faz 90° em sentido horário com um intervalo entre cada movimento
- LB mode : faz reciprocante com determinados ângulos na primeira vez que activa, ao passar o degrau, activa novamente e passa a fazer movimento contínuo

SMART A WATCH

270,00€



- Relatório personalizado por paciente
- Grava dados automaticamente do paciente na nuvem
- Voice Control By VIVI

AI-MOTOR YOSHI BLACK  
com localizador de ápice incorporado



ou desde:  
€25/mês

€1099

- Motor sem escovas
- Sem Fios
- Principais Limas Parametrizadas
- Super Mini Contra-ângulo - Ø8mm
- Movimento Recíproco Ajustável - 20° a 400°
- Rotação 360°
- Velocidade 100 – 2500 RPM
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora.

AI MOTOR  
com localizador de ápice incorporado



ou desde:  
€20/mês

€899

- Ângulo reciprocante ajustável
- Contra-ângulo giratório de 360 °
- Super mini cabeça com 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Permite a localização em tempo real da lima no canal e para ou reverte automaticamente para evitar perfuração
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora.

## MOTOR DE ENDO TRIAUTO ZX2+



ou desde:  
€60/mês

€2650

- Motor sem fios com localizador de vértice integrado, função OGP e OTR .
- Auto apical Start/Stop.
- Este motor contém a função de medição integrada para resultados precisos.
- Através do visor a cores, o utilizador pode ver a distância entre o ficheiro e o vértice. A monitorização é também realizada por meio de sinais acústicos.
- O novo motor endodôntico tem 8 programas pré-definidos.
- Velocidades ajustáveis entre 100 e 1000 rpm.
- Optimum Apical Stop: Assim que a lima atinge o fim do seu comprimento de trabalho, gira ligeiramente na direcção oposta antes de parar, reduzindo assim o risco de bloqueio e quebra.

## MOTOR DE ENDO TRIAUTO MINI



ou desde:  
€38/mês

€1650

- Medição de distância apical, Auto apical Stop, Inversão automática apical, Auto apical Slow Down, Auto Star/Stop.
- Tamanho da cabeça reduzido de 9 mm, para melhor visibilidade.
- Velocidade entre 50 e 1.000 rpm
- 6 memórias de trabalho
- Ligação USB
- Inversão e 9 valores de Torque
- Cabeça de 9 mm
- Torna-se um localizador quando ligado ao localizador de ápices Root ZX Mini.

## ENDODONTIA - MEDIDORES DE CANAIS

## AI-PEX



Ref.: 28-AIPEX

€448

O novo localizador Ai-Pex Apex de 7ª geração com função de teste de vitalidade pulpar integrada

- Mais de 5h de autonomia com carga total
- Teste de vitalidade pulpar elétrica de fonte de corrente constante
- Suporte giratório magnético para visualização 360°
- Calibração automática na inicialização.
- 4 modos de trabalho.

**WOODPEX V**



Ref.: 28-WOODPEXV

**€294**

Medidor de canais com tecnologia que o torna ainda mais preciso. Com upgrade de algoritmo que assegura estabilidade e maior capacidade de anti-interferência. Tecnologia multi-frequência capaz de medir rigorosamente sangue e polpa residual no canal.

**ROOT ZX MINI**



ou desde:  
€20/mês

**€895**

- Resultados exactos da medição endodôntica.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Função de activação de limas,
- Função de posição do ápice
- Posição de ponto de referência

**DENTAPORT ZX**



ou desde:  
€32/mês

**€1395**

- Com o método do quociente patenteado.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Módulo base do sistema DentaPort.
- Máxima precisão e calibração automática
- Expansível com o módulo DentaPort TriAuto OTR

**MINIPEX**



Ref.: 28-MINIPEX

**€280**

- Pequeno e leve, mas extremamente Poderoso!
- Calibração digital automática de 100%, sem diminuição na precisão da medição
- Corpo leve em e desempenho estável
- Encaixe de dados clínicos
- Precisão de medição até 97,71%



**Fi-P Fi-G**

**€980**

**Fi-P**

**€450**

**Fi-G**

**€590**

Fornecer calor à ponta, corta, amolece e pressuriza a gutta-percha. Preencha de forma ideal todos os canais radiculares.

- 0.2seg tempo de aquecimento
- 0.35mm de ponta pré-dobrada
- 4 horas de autonomia
- 4 temperaturas de trabalho

**ELEMENTS IC**



**Kerr**

ou desde:  
**€37/mês**

**€1590**

- Fácil de usar - Liberdade e conforto sem fios
- Carga sem fios entre as peças de mão e a base
- Pelo menos 16 canais com uma única carga do Backfill
- Obturação 3D com sistema ditos de alta qualidade
- Menos tempo de inatividade graças a uma extrusão mais rápida

## ENDO 3



€320

Endo 3 utiliza tecnologia de irrigação ultrassônica para realizar a irrigação do canal radicular. A tecnologia de irrigação apresenta maior eficiência. Para irrigação penetrante ao canal radicular, irrigação ultrassônica.

- Com vibração ultrassônica de alta frequência de 50 KHz.
- Com uma pequena amplitude de 25 µm no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente.

## ENDODONTIA - REMOÇÃO DE LIMAS

## BTR PEN



€850

Ferramenta em aço inoxidável para remoção de instrumentos partidos nos canais radiculares. Combina nova tecnologia, excelente qualidade e trabalho eficaz. A caneta BTR torna a remoção de instrumentos dentários partidos num procedimento previsível e universal. O uso da ponta de trabalho ultrafina e altamente elástica, juntamente com o resistente laço de nitinol, facilita o acesso ao canal onde se encontra o instrumento partido. Esta ferramenta permite uma aderência completa e uma remoção segura, independentemente da sua posição no canal.

## TFRK Terauchi File Removal Kit



€590

Dada a complexidade das situações de canais radiculares, o TFRK reúne uma variedade de ferramentas para recuperação de instrumentos para garantir uma recuperação sem esforço e eficaz. Inclui: Instrumento manual TFRK para remoção de Guta-Percha, Micro broca de trepanação, Broca Gates Glidden modificada #3, Instrumento rotativo de NiTi em fase martensítica K-Endo, TFRK-Katana Vertical e Horizontal, TFRK-Katana Reta, TFRK-Loop, Ponto de polimento Brownie



## Microscopico iSee9000

### Standard configuration

8.500,00€

ou desde:  
€189/mês

### Medium configuration

10.500,00€

ou desde:  
€230/mês

### High configuration

13.000,00€

ou desde:  
€285/mês

Proporcione a melhor qualidade ótica e um campo cirúrgico cristalino. O sistema de vídeo 4K de alta definição integrado melhora a comunicação entre médico e paciente. Transmita ou grave vídeos em alta definição para facilitar a partilha de casos.



<b>Splitter</b>	<b>Extender 30</b>	<b>Rotator</b>	<b>Digital camera adapter</b>
670,00€	780,00€	240,00€	910,00€
<b>Extender intergrated beam splitter</b>	<b>3D mobile phone adapter</b>	<b>Four in one model (include wireless foot pedal)</b>	<b>Clip+Monitor Holder</b>
1.450,00€	990,00€	4.650,00€	230,00€



### Lente Schott alemã, qualidade óptica máxima

Lente Schott alemã apocromática com revestimento multicamada. Imagem nítida, alta fidelidade de cor e adaptação a qualquer iluminação.

### Lente objetiva varifocal, distância de trabalho variável de 270mm.

Suficiente para cobrir toda a profundidade oral, sem necessidade de mover o microscópio ou mudar a posição de trabalho. Só precisa ajustar a lente objetiva com o botão para obter uma focagem nítida de forma rápida e eficiente.


### Fonte de luz LED médica de longa duração.

Fonte de luz LED médica superior com vida útil de até 60.000h. Alto índice de reprodução de cores próximo ao da luz natural. Cores mais realistas. Alivia a fadiga ocular.

### Design de pêndulo do tubo binocular:



### 0-210° Tubo binocular inclinável.



### Sistema de zoom contínuo, sem interrupção do campo de visão.

Trocador de ampliação do tipo tambor: O campo de visão será ininterrupto durante o ajuste de ampliação. Trocador de ampliação contínuo/passo a passo: fator de zoom 0,4x~19,6x. Forneça um campo de visão ininterrupto sob o microscópio.

### Módulo 4K integrado quatro em um.

Resolução ultra-alta de 4096x2160, 4 vezes a de 1080p. Apresente imagens e vídeos para detalhes cristalinos e cores realistas, que podem ser guardadas no cartão SD / disco U de alta velocidade. Pedal sem fio permite controlo rápido e fácil.

### Filtro laranja + filtro verde.

- Filtro verde: Permite que veja pequenos nervos e vasos nitidamente no ambiente cirúrgico com sangue.
- Filtro laranja: Evita a cura prematura de compósitos.

Para diagnóstico e inspeção normais, a fonte de luz de diagnóstico e tratamento no modo correspondente pode ser selecionada.



-  Software AI
-  MyDent Viewer
-  70 - 420 μm VOXEL
-  Low Dose



### WISE

**3D**  
Panorâmico • CBCT  
30.790,00 €

ou desde:  
€670/mês

### 3DE

Panorâmico • CBCT • CEPH  
37.790,00 €

ou desde:  
€823/mês

### HONOR

**3D**  
Panorâmico • CBCT  
35.690,00 €

ou desde:  
€777/mês

### 3DE

Panorâmico • CBCT • CEPH  
42.690,00 €

ou desde:  
€930/mês

### DREAM

**3D**  
Panorâmico • CBCT  
52.590,00 €

ou desde:  
€1130/mês

### 3DE

Panorâmico • CBCT • CEPH  
59.590,00 €

ou desde:  
€1280/mês

  
PC incluído



**WISE**  
FOV 12x10




**HONOR**  
FOV 15x10.5



**DREAM**  
FOV 17x11


#### Funções de AI em SW

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D.




## Função panorâmica

### Auto foco




### Melhoria de imagem



### TC parcial



### CBCT



Compatibilidade com o sistema MacOS e android chega no final de março de 2025!



## Função cefalometria e função digitalização de modelos


### Imagem Ceph




### Digitalização de modelo



### Redução de ruído



### Remoção de artefatos





Os raio X BEST X AC e BEST X DC são fruto de uma longa experiência da New Life Radiology. Aproveite o que há de mais moderno na técnica aplicada à radiologia odontológica. Leves e compactos, todas as funções são integradas no bloco do motor.



**Raio X Intra-Oral  
BEST-X DC**

€2550

ou desde:  
€57/mês

- Tecnologia de potencial constante 100KHz
- Selecção da tensão do tubo de 60-70KVp DC
- Tempo de exposição 0,02-1,00 mS escala R10
- Programas pré-programados e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
- Distancia F.F.: 20 cm
- Disparo por comando a distância sem fios
- Ponto focal: 0,7 mm

**Raio X Intra-Oral  
BEST-X DC com TIM-X**

€2790

ou desde:  
€63/mês

- Tecnologia de potencial constante 100KHz
- Selecção da tensão do tubo de 60-70KVp DC
- Tempo de exposição 0,02-1,00 mS escala R10
- Programas pré-programados e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
- Distancia F.F.: 20 cm
- Disparo por comando a distância sem fios
- Ponto focal: 0,7 mm

**Rayo X Intra-Oral DC**



ou desde:  
€51/mês

€2220

Sistema de radiologia intraoral Owandy-RX reúne precisão e fiabilidade, adaptando-se aos diferentes recetores existentes no mercado.

- Tecnologia de alta frequência DC: grande estabilidade nos parâmetros de exposição.
- Foco de 0,4 mm: emite uma radiação de grande qualidade.
- Braço extensível de 80 cm.
- Mede os tempos de exposição com uma precisão de centésimas de segundo.
- Temporizador controlado por microprocessador: pode ser dirigido de forma otimizada, com configurações segundo o tipo de dente e a anatomia do paciente.

**RAIO X INTRA-ORAL PORTÁTIL AI RAY**



ou desde:  
€51/mês

€2190



- Desempenho Superior – Alta Eficiência: Potência de emissão até 210W
- Tubo de raio-X com foco de 0,4 mm
- Bateria de lítio de 15.000 mAh com autonomia para 1.500 filmes dentários por carga.

- Ai Ray é um dispositivo de imagiologia dentária altamente eficiente e fiável, que utiliza tecnologia avançada para capturar imagens de raio-X de alta qualidade dos dentes. Com um design compacto e portátil, oferece conveniência e flexibilidade para os profissionais de odontologia. Desenvolvida com funcionalidades intuitivas, esta máquina de raio-X simplifica a operação e otimiza o fluxo de trabalho. O seu painel de controlo e interface intuitivos permitem aos profissionais selecionar facilmente os tempos de exposição adequados e capturar imagens com precisão. Esta inovador raio-X utiliza radiação para penetrar as estruturas dentárias, proporcionando imagens detalhadas dos dentes, tecidos adjacentes e estruturas ósseas. As imagens resultantes oferecem informações diagnósticas essenciais para que os dentistas avaliem a saúde oral, detetem problemas dentários e desenvolvam planos de tratamento adequados. disparos



- Tecnologia FOP
- Ampla faixa de exposição
- Combinação otimizada de chip com tecnologia CMOS
- Protocolo padrão Twain
- Software de gestão de alta performance

HDR-500/600 14-20lp/mm



**500**  
Externo: 39X28,5mm  
Imagem: 30x22,5mm



**600**  
Externo: 44,5X33mm  
Imagem: 36x27mm

HDR-360/460 20-27lp/mm



**360**  
Externo: 39X28,5mm  
Imagem: 30x22,5mm



**460**  
Externo: 44,5X33mm  
Imagem: 35x26mm

**SUPER OFERTA**



Supercam HDI-200A  
(valor da oferta: 350,00€)

**HDR-500**  
Tamanho 1.3

**€1250**

**HDR-600**  
Tamanho 2

**€1590**

**HDR-380**  
Tamanho 1.5

**€1690**

**HDR-360**  
Tamanho 1.3

**€1490**

**HDR-460**  
Tamanho 2

**€1790**

ou desde:  
**€29/mês**



**Handydentist** pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

i-Sensor - Sensor intra oral



H1

€1290

ou desde:  
€30/mês

Sensor RVG OPTEO S1



H1

€2220

ou desde:  
€51/mês

IMAGIOLOGIA - SCANNERS DE PLACAS DE FÓSFORO

PSP Scanner HDS-500 - Scanner Placas de Fósforo



- Mini e portátil: 1,5kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm
- Imagem com um clique: Operação conveniente, resposta rápida, eficiente e fácil
- Scan rápido em 6s: Tecnologia avançada, digitalização de alta velocidade, alta precisão, desempenho estável, imagem de saída em 6s.
- Tamanho do ponto do laser: 35µm
- Comprimento de onda do laser : 660nm - ADC: 14 bits



Scanner

Tinlui 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3)

€1999

ou desde:  
€32/mês

Capa protetora e camuflagem descartável

100 unidades

€80

Placa 0

€75

Placa 1

€85

Placa 2

€95

Placa 3

€105

Capa Protetora #0, #1, #2 e #3

100 unidades

€22

Camuflagem descartável #0, #1, #2 e #3

100 unidades

€27

**i-Scan**



- A resolução de imagem ultra-high pode fornecer aos médicos imagens de diagnóstico mais claras
- Interface de usuário de alta qualidade torna mais fácil fotografar e ler
- Touch screen HD grande
- Compatível com raios-X odontológicos que atendem às normas regulatórias do mercado atual

**€3490**

ou desde:  
**€79/mês**

**IMAGIOLOGIA - CÂMERAS INTRAORAIS**

**Câmera Intra-Oral Promi HDI-712D**



ou desde:  
**€29/mês**

**€1250**

Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

Qualidade de imagem de alta definição com distorção inferior a 5%. A fotografia a distância zero facilita a obtenção de imagens fantásticas de dentes posteriores para os pacientes com problema de restrição de abertura da boca

- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Resolução: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão:  $\geq 60^\circ$
- Distorção:  $<5\%$
- Iluminação: 6 LEDs
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm

**Câmera Intra-Oral Touchmi HDI-220C**



**€650**

Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Tamanho da imagem: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão:  $80^\circ$
- Distorção:  $<5\%$
- Frame Rate: 30fps@720p
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm~35mm



MONITOR VEO-D



MONITOR VEO-D

€390

Braço para multimédia

€275

Multimédia Kit



- Câmara Intra-oral
- Monitor LG
- Braço com cabos incorporados

Braço para multimédia

€275

ou desde:  
€25/mês

€1090

CAD-CAM - SCANNERS

Aoralscan 3



€9990

ou desde:  
€222/mês

- Autoclavável (100 vezes)
- Ponta 15% mais larga
- Controlo com apenas 1 botão
- Anti-embaciamento automático
- Design ergonómico para um manuseamento otimizado
- Indicador LED dinâmico
- FOV 16x12mm
- 22mm de profundidade de captura
- Sensor de movimento
- Rápido: digitalização de arco simples em 25seg.

PC incluído



Verificação de corte inferior - Verificação de mordida - Extração automática de linha de margem  
- Marcação de dente - Ajuste de coordenadas - Exportação direta para Exocad

**Aoralscan 3 Wireless**



**SHINING 3D DENTAL**


**€12999**

PC incluído

ou desde: €285/mês

Digitalização wireless, sem limites para resultados confiáveis, consistentes e precisos.

- Autoclavável (100 vezes)
- Anti-embaciamento em apenas 40 segundos
- 2 tamanhos de pontas (Adulto e Pediátrico)
- Tecnologia de sensor de movimento
- Tecnologia Wi-Fi 6 que assegura uma transmissão de dados segura e estável
- 3 baterias intermutáveis com autonomia de 2 horas
- Funções pré-definidas: Simulação Orto, Design de Temporários, Design de IBT, Rastreamento de Dados do Paciente, Relatório de Saúde Oral e Criador de Modelos



Simulação Orto - Relatório de Saúde Oral - Criador de Modelos - Design de Temporários - Design de IBT - Rastreamento de Dados

**AORALSCAN ELITE**

**SHINING 3D DENTAL**



- Autoclavável (100 vezes) – Ponta 15% mais larga
- Controlo com apenas 1 botão – Anti-embaciamento automático
- Design ergonómico para um manuseamento otimizado
- Indicador LED dinâmico – FOV 16x12mm – 22mm de profundidade de captura – Sensor de movimento – Rápido: digitalização de arca simples em 25seg.

**Dispositivo 2 em 1**


O Aoralscan Elite é o primeiro dispositivo a integrar a digitalização intraoral e a fotogrametria numa única unidade. Funciona como um scanner intraoral padrão (IOS) para captar imagens detalhadas de dentes e estruturas orais e permite também a colocação precisa de implantes em pacientes desdentados. Esta dupla funcionalidade torna-o versátil tanto para procedimentos tradicionais como para procedimentos mais específicos, levando a medicina dentária digital a outro nível.

**Sistema de Implante**

O Aoralscan Elite foi concebido para captar de forma rápida e precisa as posições dos implantes, garantindo um ajuste passivo de restaurações de arcada completa. Necessita de ser realizado ao nível do pilar com pilares Multi-Unidade.

**€15740**

ou desde: €346/mês



IPG para All-on-X



IOS para casos regulares

**Sistema de implante compatível**



Scanner Intra-oral Meyer



€6590

ou desde:  
€146/mês

Com uma excelente capacidade de aquisição de dados orais 3D, combinado com a informação óssea 3D do CBCT Meyer Dental.

- Tecnologia de digitalização de tipo de vídeo MOS único, melhorando significativamente a velocidade de digitalização (digitalização de toda boca em 3min.)
- Calibração one-click totalmente automática
- Operação de suporte inteligente somatossensorial, de acordo com a ação que desencadeia o aparelho de ligar/desligar funções, desbloqueando a nova experiência de aquisição de molde digital
- Nova tecnologia inteligente de gestão termal para garantir uma imagem precisa e estável
- Imagem de alta definição e fidelidade cromática (precisão de digitalização superior a 15µm)
- Equipado com uma ponta pediátrica

Autoscan DS-EX Pro (C)



€4999

ou desde:  
€113/mês

Adota a mais recente tecnologia estruturada de digitalização de luz 3D. Suporta a digitalização 3D da maioria dos articuladores disponíveis no mercado, como Artex, KAVO, etc.

Aplicações

Enceramento, pilar, molde, modelo de gesso, impressão, articulador e textura.

Luz Azul (texturas P&B)

Câmera 1,3 Mpx

Resolução: <10µm



Impressão	Mordida	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dentes
70s	8s	12s	13s/ 21s

Autoscan DS-EX Pro (H)



€6799

ou desde:  
€151/mês

Funções poderosas para múltiplas aplicações abrangendo digitalizações de impressões, modelos de gesso, articuladores, pilares de implantes, etc. Algoritmos e interface amigável proporcionam qualidade de dados superior com experiência ideal.

Aplicações

Precisão ultra-alta, detalhes incomparáveis, excelente velocidade de digitalização, fluxo de trabalho flexível, processamento de dados nos bastidores, modos de digitalização versáteis.

Luz Azul (texturas P&B)

2x Câmeras 5.0 Mpx

Resolução: <8 µm



Impressão	Mordida	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dentes
66s	7s	14s	18s/ 30s

**Autoscan DS-EX MIX**



**SHINING 3D DENTAL**

O AutoScan-DS-MIX é um scanner 3D dental sofisticado, com design aberto e estrutura modular. Dispõe de uma ampla gama de aplicações odontológicas, incluindo coroas, pontes, implantes, barras, etc.

**Aplicações**

Pilar, corpo de digitalização, articulador, faceta, modelo não separado, all-in-one, impressão, textura etc.

- 2x Câmeras 5,0 Mpx
- All-in-one Scan: Digitaliza Maxilar e Mandíbula ao mesmo tempo
- Luz Azul
- Resolução: 7 µm

**€8999**

ou desde:  
**€200/mês**

			
Impressão	Mordida	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dentes
32s	6s	13s	18s/ 33s

**Metismile**



**SHINING 3D DENTAL**



**€4999**

ou desde:  
**€113/mês**

O MetiSmile é o primeiro Scanner de Rosto desenvolvido e produzido pela SHINING 3D exclusivamente para odontologia. Pode capturar rapidamente a informação facial para criar modelos 3D e ajudar no diagnóstico clínico com o seu software avançado.

- Aplicações: Cirurgia Maxilofacial, Implantes e Próteses, Ortodontia, Cosmetologia Médica, Restauração Estética
- Digitalização rápida
- Simulação Orto
- Rastreamento de trajetória mandibular
- Medição de características faciais e comparação
- Alinhamento Automático Intra-oral e informação facial

**FLUXO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO**



Passo 1: Utilize o scanner intra-oral Aoralscan 3 para capturar os dados intra-orais.

Passo 2: Use o MetiSmile para capturar a informação facial

Passo 3: Importe os dados intra-orais para o software do MetiSmile para alinhamento automático.

Aoralscan 3 Cart

**SHINING 3D  
DENTAL**



**€650**

- Em chapa de aço esmaltada a branco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomadas para alimentar o equipamento.
- 4 rodas com movimento suave e equilibrado.

Carro Móvel Elétrico

**MESTRA®**



**€395**

- 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- 2 tomadas para alimentação do equipamento.
- Altura: 780 mm x Largura: 400 mm

CARRO MEYER COM PC E MONITOR TÁCTIL

**MEYER**



- Tela HD de alta precisão, ângulo ajustável e operação simples com um clique.
- Desempenho superior, dissipação de calor otimizada e velocidade até 30% maior.

**€3500**

ou desde:  
**€79/mês**

Carro Móvel Elétrico/Vidro

**MESTRA®**



- Altura: 770 mm x Largura: 370 mm
- Prateleiras: 36 x 42 cm
- Distância entre colunas: 39 cm
- Peso máximo por Prateleira: 5 kg

**€499**

CARRO MÓVEL SCANNER

**BADER®**




**€399**

- Dimensões totais: 63 cm x 56 cm x 87 cm.
- Dimensões das gavetas: 35 cm x 25 cm x 10 cm

Carro Móvel Elétrico

**MESTRA®**



Ref.: 100308

**€386**

## AccuFab CEL

SHINING 3D  
DENTAL

€5000

ou desde:  
€113/mês

A AccuFab-Cel melhorou significativamente sua velocidade de impressão, especialmente na impressão em plataforma completa. Com a placa-mãe desenvolvida pela SHINING3D e o painel de luz de alto desempenho, o AccuFab-CEL oferece uma experiência de impressão de próximo nível para usuários no campo de impressão 3D.

- PLATAFORMA CERÂMICA MULTI-TAMANHO | AccuFab-Cel oferece a opção de plataformas cerâmicas pequenas e grandes.
- ONE-CLICK LOCK | Com a plataforma atualizada local de um botão para uma trava de um clique, melhorando a experiência do usuário.
- LEVE UNIFORMIDADE DA PLACA COM ALTA PRECISÃO | Alto nível de precisão de impressão, chegando a 35µm
- DETECÇÃO DO AMBIENTE DA CABINE EM TEMPO REAL | A temperatura e a umidade da cabine são continuamente monitoradas durante a impressão e exibidas na tela sensível ao toque, alertando os usuários sobre quaisquer condições que possam causar falha na impressão
- ATUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO EIXO Z | O movimento atualizado do eixo Z proporciona uma experiência de impressão mais silenciosa
- PLACA PRINCIPAL COM CPU SEXTO NÚCLEO | A placa-mãe suporta uma conexão 5G. A CPU oferece um tempo de processamento eficiente superior.

## AccuFab-L4D

SHINING 3D  
DENTAL

€2899

ou desde:  
€65/mês

AccuFab-L4D traz consigo um extraordinário fluxo de trabalho de odontologia digital, desde a digitalização intraoral até a impressão 3D rápida.

- Área de impressão grande: 192x120mm
- Resolução 4K
- Software AccuWare: fluxo de trabalho guiado e layout inteligente
- Compacto e econômico
- Múltiplas opções de material
- Tecnologia UVMP
- Link entre IOS e impressora 3D
- 200% de eficiência óptica
- Calibração automática

AccuFab-L4D

SHINING 3D  
DENTAL


€6299

ou desde:  
€140/mês

**Com alta resolução de impressão e eficiência excepcional, ele pode ser usado em vários aplicativos mantendo uma grande precisão.**

- Resolução 1080P
- Velocidade de impressão de até 40 mm/h
- Auto-calibração do eixo Z, criação automática de suporte
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

AccuFab-L4K

SHINING 3D  
DENTAL

€2399

ou desde:  
€55/mês

**Accufab-L4K é uma impressora 3D de resina de alta precisão que melhora a eficiência da prototipagem e encurta o ciclo de vida de desenvolvimento de novos produtos. Sua precisão de impressão de alto nível garante excelente uniformidade. Oferece não só a possibilidade de obter uma impressão 3D menor que um pixel, mas também um acabamento superficial superior.**

- Resolução 4k
- Velocidade de impressão de até 10 - 50 mm/h
- Impressão em grande formato 192x120x180mm
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

FabCure 1S

SHINING 3D  
DENTAL

€390

**O FabCure 1S maximiza as propriedades mecânicas de flexão das peças para maior operação dos fluxos de trabalho odontológicos.**

**FÁCIL OPERAÇÃO** | Coloque as peças e defina o tempo recomendado para os materiais.

**EXPOSIÇÃO UNIFORME** | Uma plataforma giratória com 10rpm garante uma exposição uniforme durante a pós-cura.

**PROPRIEDADES MECÂNICAS E FLEXURAS ÓTIMAS** | O Fab Cure maximiza as propriedades mecânicas e de flexão das peças para operação adicional dos fluxos de trabalho odontológicos.

**APLICAÇÕES:** Modelos dentais, Modelos em cera, Guias Cirúrgicas, Gengiva, Bandeja de impressão individual, Bandeja de transferência de suporte, Modelo Orto, Temporários

FabCure 2

SHINING 3D  
DENTAL

€950

ou desde:  
€22/mês

**FabCure 2 com precisão define as etapas de pós-processamento da impressão objeto para garantir alta precisão, enquanto automatiza o processo.**

FOTOPOLIMERIZAÇÃO MULTISSUPERFÍCIE DE ALTA POTÊNCIA | Nas laterais e na parte inferior, 30 LEDs multidirecionais emitem uma poderosa luz UV que penetra instantaneamente a superfície da peça, curando completamente o impresso objeto em poucos minutos.

RAPID CHAMBER HEATING | O módulo de aquecimento cerâmico está integrado com vários sensores de temperatura. A câmara aquece rapidamente para 60 graus.

MAIOR VOLUME DE CURA | Volume de cura até 210mm e H180mm suporta uma ampla gama de aparelhos dentários

Fabwash

SHINING 3D  
DENTAL

€2399


ou desde:  
€55/mês

**O FabWash é o primeiro sistema automatizado de pós-processamento multiestágio para lavagem e secagem de peças. É um sistema que oferece facilidade de uso, consistência, velocidade e limpeza adequados às demandas da impressão 3D.**

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Um fluxo de trabalho consistente e automatizado. Utilize as pré-definições de lavagem ou guarde os perfis que usa frequentemente para otimizar o pós-processamento.

SEPARAÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIZADA | Inspirado pelas últimas evidências da comunidade dentária, o FabWash é desenhado para a separação de partes instantânea, eliminando o risco de danificar as mesmas usando ferramentas tradicionais de remoção.

UM TAMANHO QUE SERVE PARA TODOS | Pode utilizar as plataformas de construção com o adaptador de plataforma de construção separado.



### Cingol X1

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Apoio de braços antiderrapante



Encosto metálico Encosto removível para fácil substituição da almofada



Apoio de cabeça com 3 eixos Pode ser ajustado para adultos, crianças e pessoas com deficiência



Sistema de armazenamento de água com duas garrafas integrado para água destilada. A água é vertida diretamente nas garrafas pela parte superior do compartimento lateral.



A tampa removível do compartimento lateral permite fácil manutenção. Filtro duplo selado rotativo com sistema de encaixe, design externo, fácil de limpar.



Cuspeira Porcelana. Cuspeira rotativa a 180 graus.



Painel Tátil



Ajuste contínuo da luz fria sem sombras, próximo da luz natural.



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO

€5290

ou desde: €117/mês

Estofamento em PU





First-class Comfort Experience

- Skin-friendly leather & memory foam cushion.
- Imported leather upholstery in ergonomics design.

**Cingol X3**

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Sistema Colibri



Painel Tátil



LED de estilo europeu luz de operação. Ajuste contínuo do nível de luz LED. Com sensor "sem toque".



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Cuspideira removível. Cuspideira rotativa a 180 graus.



Encosto metálico. Substituição fácil do estofado.



Desinfecção. Fácil manuseamento de desinfecção automática de peças de mão e mangueiras de sucção.



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO



Sensor RVG HANDY




Câmera intraoral HANDY

€6790

ou desde: €150/mês

Estofamento em PELE





### Cingol X5

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Botão de alarme



Cuspideira  
Quando um copo é colocada sob o bico, enche automaticamente.



Ajuste contínuo do nível de luz LED.  
Com sensor "sem toque".



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Caixa lateral do encosto em metal com rotação de 70 graus.  
Encosto removível para fácil substituição da almofada.



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO

€8890

ou desde:  
€197/mês

Estofamento em PELE





# ADEC 500

## Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUIDO



532 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521



# Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUIDO



533 Sistema de mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521






# ADEC 400

## Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUIDO



333 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



## Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUIDO



332 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551






# ADEC 300 Radius

## Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUIDO



333 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



# Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUIDO



332 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551






# ADEC 300 Pedestal

## Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUIDO



335 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira e suporte A-dec 363



Candeeiro 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421



# Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUIDO



334 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira e suporte A-dec 363



Candeeiro 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421



**Banco Dentista A-dec 521**



Apoia-braços



€635,50

€1369,40

**Banco Assistente A-dec 522**



Apoia-costas



€656

Pedestal Apoia-Pés substitui o estribo



€364,90

€1369,40

**Banco Dentista A-dec 421**



€996,30

**Banco Assistente A-dec 422**



€1148

**DC-II Fiber Leather**



€375

**DC-II PU**



€325

**Apical**



€790

**Bancos Jumper/Amazone**



**Jumper**

Standard Fixo



**Amazone**

Standard Fixo



44cm



34cm

1 cor 495,00€ 2 cores 520,00€



Cor A-dec (só banco) + 255,00€

Cor A-dec (banco + costas) + 305,00€

configure o seu banco...

	+ Mecanismo de Inclinação	30,00€
	+ Mecanismo de Balanço	215,00€
	+ Apoio de Costas	245,00€
	+ Apoia Braços	365,00€
	+ Controlo de Pé	265,00€



**Turbina TWINPOWER**

PAR-4HX-O MAXI 25W  
Cabeça Grande

PAR-4HEX-0-MORITA  
Cabeça Média

PAR-4HUMX-O ULTRA  
MINI 18W

PAR-4HUEX-O ULTRA  
E 20W Cabeça Pequena

Acoplamento  
com luz LED



Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 12.0mm  
- Potência - 25 W  
- Rotação - 350.000 rpm

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 10.5mm  
- Potência - 22 W  
- Rotação - 370.000 rpm

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 10.5mm  
- Potência - 18 W  
- Rotação - 370.000 rpm

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 9.0mm  
- Potência - 20 W  
- Rotação - 370.000 rpm

€520

€890

€890

€890

€890

**Turbina Eco Line Cabeça Standard**



Conexão fixa 4 pinos  
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm  
- Potência - 24 W  
- Rotação - 320.000 rpm  
- Ruído - 65 dB  
- Peso - 63 g

- Ligação ao acoplamento KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm.  
- Potência - 24 W  
- Rotação - 320.000 rpm  
- Ruído - 62 dB  
- Peso - 63 g

- Ligação ao acoplamento KAVO, NSK, SIRONA, W&H  
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm.  
- Potência - 24 W  
- Rotação - 320.000 rpm  
- Ruído - 62 dB  
- Peso - 63 g



€280

€370

€480

**Acoplamento para conexão KAVO**



**MK-DENT**

- Compatível com: Kavo

Sem Luz

**€108**

Com Luz LED

**€192**

Com Luz LED e regulador de spray

**€226**

**Acoplamento para conexão NSK**



**MK-DENT**

- Compatível com: NSK

Sem Luz

**€108**

Com Luz LED

**€172**

**Acoplamento para conexão W&H**



**MK-DENT**

- Compatível com: W&H

Sem Luz

**€108**

Com Luz

**€172**

**Turbina Tornado LED/LK**



**Bien Air**  
Dental

**€899**

Com Luz

**Turbina Tornado S LED/LK**



**Bien Air**  
Dental

**€899**

Com Luz

**Turbina BORA 2 LED/LK**



**Bien Air**  
Dental

**€579**

Com Luz

- Protective Shield (tratamento de PVD)
- Mais potente - 30 Watt
- Mais silenciosa - 55 dBA
- Dimensão da cabeça - Ø 12,2 mm, h 13mm
- 4 sprays assimétricos combinados

- Protective Shield (tratamento de PVD)
- Mais potente - 24 Watt
- Mais silenciosa - 58 dBA
- Dimensão da cabeça - Ø 10,8 mm, h 12,1 mm
- 4 sprays assimétricos combinados

- Válvulas anti-retração de ar
- Nebulização perfeita proporcionada pelos seis bicos de ar - 20 W- 59 dBA- 4 sprays (ar/água)

**Acoplamento UNIFIX**



**Bien Air**  
Dental

Com Luz

**€209**

Com Luz e regulador de spray

**€269**

**Acoplamento MULTIFLEX (LK/LK REG)**



**Bien Air**  
Dental

Com Luz

**€259**

Com Luz e regulador de spray

**€289**

**Turbina S MAX 900 L ou KL**



€869




- Potência 26 W
- Velocidade: 325.000 ~430.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 mm x 13,3 mm.
- Conexão PTL (NSK).

**Turbina Ti-Max Z990L ou KL**



€819



- Potência 44 W
- Velocidade: 280.000-360.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 x H 12,7 mm
- Z990L**  
Conexão NSK
- Z990KL**  
Conexão KaVo® MULTiflex

**Turbina S-MAX Pico ou KL**



€729




- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min-1
- S-Max pico**  
Conexão NSK
- S-Max pico KL**  
Conexão KaVo® MULTiflex

**Turbina Ti-Max Zmicro PTL ou KL**



€729



- Potência 20 W
- Velocidade: 380.000-450.000 min
- Medidas da cabeça: 9,0 ~ H 10,8 mm
- Zmicro PTL**  
Conexão NSK
- Zmicro KL**  
Conexão KaVo® MULTiflex



**Turbina F19GK1-TPQ**



Com acoplamento compatível com:  
**Kavo MultiFlex**



€330

**Turbina G01-TP**



€85

**Turbina G03-TP**



€125

**Turbina F22-TP4**



€255

**Acoplamento SQ-A2**



€129

Compatível com:  
**Kavo MultiFlex**

**Acoplamento SQ-GN**



€129

Compatível com:  
NSK machlite / PHAELUS

**Acoplamento SQ-GW**



€129

Compatível com:  
W&H Rotorquick

**Acoplamento SQ-GS**



€129

Compatível com:  
Sirona R/F

**Adaptador 2-4**



€25

Borden para Midwest

**Adaptador 2-4**



€25

Midwest para Borden

PEÇAS DE MÃO - BAIXA ROTAÇÃO

**Micromotor pneumático**



**MK-DENT**

€348

- 4 Pinos
- Rotação: 20.000 rpm (Esquerda / Direita)
- Sem luz
- Peso 86 g

**Micromotor pneumático com Luz LED**



**MK-DENT**

€458

- 6 Pinos
- Rotação: 20.000 rpm (Esquerda / Direita)
- Com luz Led
- Peso 78 g

**Contra-ângulo Eco Line 1:1**



**MK-DENT**

€385

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 9.8 mm x 14.3 mm.
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 80 g



**Contra-ângulo Eco Line 1:1 L**



**MK-DENT**

€493

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 9.8 mm x 14.3 mm.
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 80 g



**Peça Recta Eco Line 1:1**



**MK-DENT**

€305

- Ligação ISO
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 100 g



**Peça Recta Eco Line 1:1 L**



**MK-DENT**

€428

- Ligação ISO
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 100 g



Micromotor elétrico NANO Plus (MM e Mangueira)



€1090

- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm

- Com função Endo, controlo de torque e função de auto-reverse
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)

Micromotor elétrico NANO (MM e Mangueira)



€980

- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm

- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)

Micromotor Pneumático S-MAX M205 M4



€449

- Midwest 4 vias
- Velocidade: 25.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Contra-ângulo 1:1 S-Max M25



€679

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno

Contra-ângulo 1:5 S-Max M95L



€1079

- Velocidade Máx: 200,000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno

Micromotor MC3 LED



€709



Contra-Ângulo 1:1



€359



Contra-Ângulo 1:1 L



€399



Micromotor Pneumático D17-M



€175



Sem Luz

Micromotor Pneumático D24-M



€350



Com Luz

Contra-ângulo 1:1 D23-F



€330



Gerador de Luz

Contra-ângulo 1:1 D17-C



€180



Sem Luz

Contra-ângulo 1:1 D24-C



€330



Com Luz

Peça recta 1:1 D17-S



€185



Sem Luz

Peça recta 1:1L D24-S



€315



Com Luz

Kit Micromotor elétrico Dassym

€915



Com Luz



Vantage - Display



€255

Inclui: micromotor, mangueira, placa PCB

**Kit Micromotor elétrico M2 PRO**



brushless, possibilidade 1:1, 1:5 e 16:1  
Inclui: micromotor, mangueira, placa pcb e display touchpad

**€750**

**Contra-ângulo 1:1L WJ-11L**



**€350**

**Contra-ângulo 1:5L WJ-45TL**



**€450**

PEÇAS DE MÃO - KITS

**Kit MK-Dent I**



**MK-DENT**

**€1099**

- Turbina Eco Line, Cabeça Standard, para acoplamento KAVO
- Acoplamento tipo KAVO com Luz LED
- Micromotor Pneumático sem Luz
- Contra-ângulo Eco Line 1:1 sem Luz

**Kit MK-Dent II - LED**



**MK-DENT**

**€1499**

- Turbina Eco Line, Cabeça Standard com Luz, para acoplamento KAVO
- Acoplamento tipo KAVO com Luz LED
- Micromotor Pneumático com Luz LED
- Contra-ângulo Eco Line 1:1L com luz LED

**Kit NSK I**



€1450

- Turbina S-Max M900L
- Micromotor Pneumático S-MAX M205M4 sem Luz
- Contra-ângulo TI-MAX X 25 sem Luz
- Acoplamento PT -CL- LED

**Kit NSK II**



€2290

- Micromotor elétrico NANO
- Contra-ângulo 1:1 TI-MAX X 25 L
- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PT -CL- LED

**Kit SOCO I**



€575

- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D17-C sem Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

**Kit SOCO II - LED**




€710

- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D23 F com Gerador de Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

## MÁQUINA DE BRANQUEAMENTO M66A



€590



Cabeça com 4 peças de luz azul

- Pescoço de ganso ajustável e flexível para acesso a diferentes ângulos
  - Consiste em 4 LEDs azuis de alto desempenho
  - Alta saída de energia de luz em cerca de 2000mW/cm2
  - Faixa de comprimento de onda: 420-490nm
  - Com controlo remoto infravermelho
- Design ergonómico com exibição de temporizador: o paciente pode simplesmente saber quanto tempo de clareamento resta

## CANDEIROS

## CANDEIRO CIRÚRGICO LED S200



- Intensidade (5,000LUX ~100,000LUX)
  - Foco ajustável (18cm a 30cm)
  - Tamanho (cm): 35cm\*34cm
- Temperatura de cor: 3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

## CANDEIRO CIRÚRGICO LED S250



- Intensidade (40.000 lx ~ 100.000 lx)
  - Foco ajustável (15cm a 25cm)
  - Tamanho (cm): 244x164x120mm
- Temperatura de cor: 3.800 K / 4.300 K / 4.800 K
- Modo Endo (máx. 15.000 lx / mín. 5.000 lx)

Teto ou Parede ou móvel

€2250

ou desde:  
€52/mês

Duplo - Teto e Parede

€4450

ou desde:  
€101/mês

Teto e Parede

€2890

ou desde:  
€65/mês

### CANDEIRO CIRÚRGICO LED S300



- Intensidade (40,000~130,000lux)
- Foco ajustável (15cm a 25cm)
- Tamanho (cm): 244x164x120mm
  - Bateria de segurança
  - Ecrã Touch LCD 4.3"
  - Pega com controlo Touch
- Temperatura de cor: 3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Com câmara de Zoom 30x

Teto e Parede

**€3450**

ou desde:  
€78/mês

Teto e Parede

**€7450**

ou desde:  
€165/mês

### CANDEIRO CIRÚRGICO LED C600/700



- Intensidade ajuste de 3 Passos (Max. 130.000 lx)
- Distância Focal: 5.000~50.000lx
- Temperatura de Cor: 5.000k com luz natural branca
- Tamanho de Padrão de Luz: 160x90mm

Teto e Parede

**€1275**

ou desde:  
€29/mês

### CANDEIRO CIRÚRGICO LED C500

- Distância Focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de Cor: 3 Passos, 4000 -4500- 5000 K
- Consumo: <30W



Candeiro

**€1090**

ou desde:  
€25/mês

Mobile Type

**€1490**

ou desde:  
€34/mês

Com câmara de Zoom 30x

**€5850**

ou desde:  
€130/mês

Braço e acessórios  
para montagem no teto

**€850**

## CANDEIRO CIRÚRGICO OCTANS



Tensão de entrada: 12V - 24 Vac;

Potência: 10W;

Intensidade luminosa: ~8000 - 50000 lux;

Três níveis de temperatura de cor ajustáveis: 4200K-5200K/2700K;

Luz amarela com função Composave: evita o endurecimento dos compósitos.

Ecrã para um controlo fácil da intensidade e da cor da luz;

Regulação manual e regulação indutiva;

Campo de visão: 16 x 8 cm (a 70 cm de distância).

€750

## CANDEIRO CIRÚRGICO MR. LIGHT



Tamanho dos braços é de 60 cm cada.

Tensão de entrada: 12-24V AC

Potência: 38W

Iluminação: 29000lux - 95000 lux (ajustável em 8 níveis)

Temperatura de cor: 3000K - 6500K (ajustável em 8 níveis)

Número de lâmpadas LED: 26 pcs.

Peso: 7 kg

Diâmetro de iluminação: 120mm a 990mm

Tamanho do projetor: 120 cm

Para instalação no teto

€3088

ou desde:  
€70/mês

## DENTAL LED LAMP CX249-23



€590

- 6 Led's de Alta Potência > 45000lux

- Pegas removíveis para limpeza fácil

- Baixo Consumo: 6-10W

- Movimento em 3 eixos

- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

## DENTAL LED LAMP CX249-22



€490

- Led's de Alta Potência > 35000lux

- Pegas removíveis para limpeza fácil

- Baixo Consumo: 6W

- Luz natural para cirurgia

- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

## DENTAL LED LAMP CX249-21



€390

- Led's de Alta Potência > 35000lux

- Pegas removíveis para limpeza fácil

- Baixo Consumo: 6W

- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

LOJA ON-LINE

[www.jvrmaterialdentario.pt](http://www.jvrmaterialdentario.pt)

[geral@jvrmaterialdentario.pt](mailto:geral@jvrmaterialdentario.pt)

 [JVR Material Dentário](https://www.facebook.com/JVRMaterialDentario)

 [jvrmaterialdentario](https://www.instagram.com/jvrmaterialdentario)